



Fundo Solido: Nuova soluzione di sistema wedi per bagni privi di barriere architettoniche con rivestimento in PVC



Foto da scaricare



Dove le persone ricevono cure mediche, fanno riabilitazione o praticano sport, tutto deve funzionare – anche ciò che...
...che non si vede. Il nuovo Fundo Solido inizia proprio lì: Sotto il (PVC) Rivestimento. Impermeabile al 100%
Il sistema doccia/pavimento per bagni accessibili con sedia a rotelle protegge il sottofondo.



Allo stesso tempo, Fundo Solido è in grado di sopportare carichi puntuali elevati. Il sistema può essere adattato a diverse situazioni di installazione ed è pronto per la finitura entro 48 ore. Per questo sono fondamentali un rapido avanzamento dei lavori e interventi di ristrutturazione veloci nel Il funzionamento è possibile.


Fundo Solido: Nuova soluzione di sistema wedi per bagni privi di barriere architettoniche con rivestimento in PVC



Foto da scaricare



Fundo Solido protegge in modo affidabile l'intera superficie Da umidità – anche se il rivestimento in PVC è danneggiato. In questo modo si riduce il rischio di formazione di muffa e di danni da umidità nascosti in modo significativo. Per gli installatori Ciò significa: Un elevato livello di sicurezza operativa e Riduzione dei tempi di inattività grazie a interventi di risanamento chiaramente minori



Fundo Solido è installato sotto il rivestimento in PVC e. Assume la funzione di tenuta. Un'altra Impermeabilizzazione della Superficie non è richiesta. L'asciutto La lavorazione e la pendenza integrata sostituiscono i complessi lavori di massetto.

Fundo Solido: Nuova soluzione di sistema wedi per bagni privi di barriere architettoniche con rivestimento in PVC



Foto da scaricare



L'intera stanza può essere protetta in modo affidabile con pannelli di prolunga opzionali. L'elemento doccia e i pannelli di prolunga sono realizzati in schiuma PET riciclata e resistente alla pressione e sono progettati per carichi elevati, ad esempio su sedie a rotelle, sedie per doccia o sollevatori paziente. completo Allo stesso tempo, il sistema è facile da modificare. Per il drenaggio sono disponibili Scarichi quadrati DN50 orizzontali o verticali.

